

IVELΛ.

**KOTA**

downlights




### Scelta del controllo e della potenza

Choice of control and power

**ON/OFF** 9W or 15W - 2700K, 3000K, 4000K

**DALI** 9W or 15W - 2700K, 3000K, 4000K




### Scelta della finitura

Choice of finish




**Colore del corpo**

Body colour



**Colore della parabola**

Reflector color



### Scelta delle lenti

Lens selection

15°, 24°, 36°, 50°




Versatile lights  
in your hands.

### Trim...




**Cornice tonda**  
Round trim



**Cornice quadrata**  
Square trim

Singolo / Single




**Cornice incassata\***  
Recessed trim\*

Doppio / Double




Tripla / Triple



### Trimless...




**Senza cornice, tondo**  
Round, trimless



**Senza cornice, quadrato**  
Square, trimless

**Deve essere regolabile e rotante?  
Ricordati di includere l'apposito adattatore.**

Need to be adjustable and rotating?  
Check the intermediate fitting.



**\*Per cornice incassata, sono disponibili due  
tipologie di parabola: simmetrica e asimmetrica.**

\*For recessed frame, two types of reflectors  
are available: symmetric and asymmetric.




# Versatile lights in your hands.

**La linea di incassi KOTA è stata concepita per rispondere a una vasta gamma di necessità illuminotecniche. Offre flessibilità e completa libertà per realizzare qualsiasi visione architettonica, sia che si tratti di incassi circolari, quadrati o a scomparsa. Questa gamma è disponibile in diverse temperature di colore e può essere personalizzata con lenti intercambiabili per ottenere diverse distribuzioni luminose.**

The range of recessed KOTA downlight has been designed to meet a wide range of lighting requirements. It offers flexibility and complete freedom to achieve any architectural vision, whether it involves circular, square, or recessed installations. This range is available in various color temperatures and can be customized with interchangeable lenses to achieve different light distributions.





● **Possibilità di cambiare il tipo di controllo, passando da ON-OFF a DALI e viceversa.**

Ability to switch control types, transitioning from ON-OFF to DALI and vice versa.

Motore  
9W, 2700K


Cornice tonda

Parabola

Lente 30°


La linea KOTA è composta da due elementi principali, e l'insieme di questi due elementi offre una soluzione completa per l'illuminazione, combinando funzionalità e design.

- **KOTA POWER:** Questa componente rappresenta la sorgente luminosa e si distingue per le sue diverse potenze e configurazioni ottiche.
- **KOTA BODY:** Questa componente comprende tutte le varie cornici e finiture disponibili, permettendo di personalizzare l'aspetto finale del prodotto.



KOTA POWER

KOTA BODY



ART


The KOTA line is composed of two main elements, and together, they offer a complete lighting solution, combining functionality and design.

- KOTA POWER: This component represents the light source and stands out for its various power levels and optical configurations.
- KOTA BODY: This component includes all the different frames and finishes available, allowing for customization of the final product's appearance.

DALI




9W DALI  
 2700K cod. 284-038CX  
 3000K cod. 284-038BX  
 4000K cod. 284-038AX




15W DALI  
 2700K cod. 285-038CX  
 3000K cod. 285-038BX  
 4000K cod. 285-038AX


...or trimless?



Tricephaly recessed



Round trimless




Square trimless

YOUR CHOICE

YOUR CHOICE

...or symmetric one?



Symm. parabola

Adjustable and rotating...



You need this:  
Intermediate fittings

...or fixed?

You are OK!




Nero / Black: cod. 81-7RS30  
 Bianco / White: cod. 81-7RS31  
 Oro / Gold: cod. 81-7RS10



Nero / Black: cod. 81-7RS30  
 Bianco / White: cod. 81-7RS31  
 Oro / Gold: cod. 81-7RS10  
 Argento / Silver: cod. 81-7RS11






Nero / Black: cod. 81-7SS30  
 Bianco / White: cod. 81-7SS31  
 Oro / Gold: cod. 81-7SS10  
 Argento / Silver: cod. 81-7SS11




# KOTA POWER

**Sorgente luminosa disponibile in 2 versioni, 9 e 15 W.  
Disponibile nella versione ON-OFF e DALI;  
3 temperature colore: 2700K - 3000K - 4000K.  
4 leti disponibile, XS=20°; S=30°; M=40°; L=50°**

Light source available in 2 versions, 9 and 15 W.  
Available in ON-OFF and DALI versions;  
3 color temperatures: 2700K - 3000K - 4000K.  
4 available beam angles: XS=20°; S=30°; M=40°; L=50°



## CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS



## DATI ILLUMINOTECNICI LIGHTING TECHNICAL DATA

### 9W

W	CCT	Ottica	Lm	CRI
9	2700	20°	712	90
9	2700	30°	741	90
9	2700	40°	740	90
9	2700	50°	577	90
9	3000	20°	754	90
9	3000	30°	777	90
9	3000	40°	772	90
9	3000	50°	594	90
9	4000	20°	778	90
9	4000	30°	804	90
9	4000	40°	798	90
9	4000	50°	612	90

### 15W

W	CCT	Ottica	Lm	CRI
15	2700	20°	1188	90
15	2700	30°	1271	90
15	2700	40°	1281	90
15	2700	50°	971	90
15	3000	20°	1229	90
15	3000	30°	1296	90
15	3000	40°	1292	90
15	3000	50°	987	90
15	4000	20°	1274	90
15	4000	30°	1346	90
15	4000	40°	1335	90
15	4000	50°	1020	90





# KOTA BODY

Diverse cornici e finiture disponibili, consentendo di personalizzare l'aspetto finale del prodotto.

Various frames and finishes available, allowing customization of the product's final appearance.



**KOTA TONDO  
FISSO**  
Ø85\*52mm  
75mm 



**KOTA TONDO  
ORIENTABILE**  
Ø85\*52mm  
75mm 



**KOTA QUADRO  
FISSO**  
85\*85\*42mm  
75\*75mm 



**KOTA QUADRO  
ORIENTABILE**  
85\*85\*52mm  
75\*75mm 



**KOTA TONDO  
INCASSO RASO  
FISSO**  
Ø110\*52mm



**KOTA TONDO  
INCASSO RASO  
ORIENTABILE**  
Ø110\*52mm




**KOTA QUADRO  
INCASSO RASO  
FISSO**  
122\*122\*51mm  
75\*75mm 



**KOTA QUADRO  
INCASSO RASO  
ORIENTABILE**  
122\*122\*51mm  
75\*75mm 



**KOTA QUADRATO  
RECESSATO SINGOLO  
FISSO**  
102\*102\*57mm  
90\*90mm 



**KOTA QUADRATO  
RECESSATO SINGOLO  
ORIENTABILE**  
102\*102\*57mm  
90\*90mm 




**KOTA QUADRATO  
RECESSATO DOPPIO  
FISSO**  
192\*102\*67mm  
180\*90mm 






















**KOTA QUADRATO  
RECESSATO DOPPIO  
ORIENTABILE**  
192\*102\*67mm  
180\*90mm 




**KOTA QUADRATO  
RECESSATO TRIPLIO  
FISSO**  
282\*102\*67mm  
270\*90mm 



**KOTA QUADRATO  
RECESSATO TRIPLIO  
ORIENTABILE**  
282\*102\*67mm  
270\*90mm 

<b>PRODOTTO</b> PRODUCT	<b>COD. FINITO</b> CODE	<b>DESCRITTIVO</b> CODE
	280-038CX	9W ON-OFF 2700 K fascio 30° 741 lm
	280-038BX	9W ON-OFF 3000 K fascio 30° 777 lm
	280-038AX	9W ON-OFF 4000 K fascio 30° 804 lm
	284-038CX	9W DALI 2700 K fascio 30° 741 lm
	284-038BX	9W DALI 3000 K fascio 30° 777 lm
	284-038AX	9W DALI 4000 K fascio 30° 804 lm
	281-038CX	15W ON-OFF 2700 K fascio 30° 1271 lm
	281-038BX	15W ON-OFF 3000 K fascio 30° 1296 lm
	281-038AX	15W ON-OFF 4000 K fascio 30° 1346 lm
	285-038CX	15W DALI 2700 K fascio 30° 1271 lm
	285-038BX	15W DALI 3000 K fascio 30° 1296 lm
	285-038AX	15W DALI 4000 K fascio 30° 1346 lm
	FR116	Anello Tondo finitura Nero
	FR121	Anello Tondo finitura Bianco
	FS116	Anello Quadrato finitura Nero
	FS121	Anello Quadrato finitura Bianco
	FR221	Anello Tondo trimless finitura Bianco
	FR222	Anello Quadrato Trimless finitura Bianco
	FS316	Anello Quadrato Foro Tondo singol finitura Nero
	FS321	Anello Quadrato Foro Tondo singol finitura Bianco
	FS416	Anello Quadrato Foro Tondo doppio finitura Nero
	FS421	Anello Quadrato Foro Tondo doppio finitura Bianco
	FS516	Anello Quadrato Foro Tondo triplo finitura Nero
	FS521	Anello Quadrato Foro Tondo triplo finitura Bianco
	AR116	Anello Tondo Orientabile finitura Nero
	AR121	Anello Tondo Orientabile finitura Bianco
	AS116	Anello Quadrato Orientabile finitura Nero
	AS121	Anello Quadrato Orientabile finitura Bianco
	AR221	Anello Tondo trimless Orientabile finitura Bianco
	AS221	Anello Quadrato Trimless Orientabile finitura Bianco
	AS316	Anello Quadrato Foro Tondo singol Orientabile Nero
	AS321	Anello Quadrato Foro Tondo singol Orientabile Bianco
	AS416	Anello Quadrato Foro Tondo doppio Orientabile Nero
	AS421	Anello Quadrato Foro Tondo doppio Orientabile Bianco
	AS516	Anello Quadrato Foro Tondo triplo Orientabile Nero
	AS516	Anello Quadrato Foro Tondo triplo Orientabile Bianco
	81-7RS11	Riflettore simmetrico Tondo ARGENTO
	81-7RS31	Riflettore simmetrico Tondo BIANCO
	81-7RS10	Riflettore simmetrico Tondo ORO
	81-7SS11	Riflettore simmetrico Quadro ARGENTO
	81-7SS31	Riflettore simmetrico Quadro BIANCO
	81-7SS10	Riflettore simmetrico Quadro ORO
	81-70A11	Riflettore Asimmetrico ARGENTO
	81-70A31	Riflettore Asimmetrico BIANCO
	81-70A10	Riflettore Asimmetrico ORO
	81-70A30	Riflettore Asimmetrico NERO
	81-7000Y	Ottica 20°
	81-7000W	Ottica 40°
	81-7000V	Ottica 50°



IVELA - member of Starlight Group

Via B. Buozzi, 15 N 20050 Liscate (MI) - Italy  
Ph +39 02 9500121 N Fax +39 02 95001205  
info@ivela.it

[ivela.it](http://ivela.it)

