





# Scheda tecnica

## Binario quadro superficie / sospeso 48VDC 1mt

Design: Ivela Design Team



IP 20



Codice prodotto	Colore
6445-10-16	Nero

### Specifiche generali

Tipologia prodotto	Binari
Tipologia di montaggio	A parete / a plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Binario a bassa tensione 48V per applicazione a soffitto, a parete o a sospensione, predisposto per i proiettori provvisti dello specifico adattatore 48V. I due conduttori portano anche il segnale DALI, per la regolazione dinamica dei singoli punti luce. Per una corretta installazione di tutti gli accessori, è importante seguire la continuità della linea di positivo tra ogni elemento. Carico massimo: 720W

### Specifiche fisiche

Finiture	Legga di alluminio estruso, verniciato poliestere.
Capacità carico	Il binario può sopportare un carico di 4 Kg ogni 1000 mm. Nel caso di carico di 4 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm.

### Specifiche elettriche

Tensione (V)	48
Corrente (A)	15

### Dimensioni e peso


Lunghezza (mm)	1000
Altezza (mm)	21
Larghezza (mm)	27

### Accessori


Codice prodotto	6451-10-30
Nome	Alimentazione destra
Quantità di Imballo	10
Finiture	Nero
Codice prodotto	6451-11-30
Nome	Alimentazione sinistra
Quantità di Imballo	10
Finiture	Nero
Codice prodotto	6452-00-30
Nome	Alimentazione centrale
Quantità di Imballo	5
Finiture	Nero
Codice prodotto	6453-00-30
Nome	Giunto Lineare
Quantità di Imballo	25
Finiture	Nero

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C


# Scheda tecnica




Codice prodotto 6454-10-30  
 Nome Giunto lineare senza contatti  
 Quantità di Imballo 25  
 Finiture Nero




Codice prodotto 6455-10-30  
 Nome Giunto L interno  
 Quantità di Imballo 5  
 Finiture Nero




Codice prodotto 6455-11-30  
 Nome Giunto L esterno  
 Quantità di Imballo 5  
 Finiture Nero



Codice prodotto 6464-10-30  
 Nome Giunto a T destro  
 Lunghezza (mm) 90



Codice prodotto 6464-11-30  
 Nome Giunto a T sinistro  
 Lunghezza (mm) 90




Codice prodotto 6456-00-30  
 Nome Giunto flessibile  
 Quantità di Imballo 2  
 Finiture Nero



Codice prodotto 6458-06-30  
 Nome Kit sospensione con cavo acciaio 2000mm, piattina 40mm e bloccacavo automatico  
 Quantità di Imballo 10  
 Finiture Nero



Codice prodotto 6458-00-30  
 Nome Kit di sospensione con cavo acciaio 2000mm, piattina 40mm.  
 Quantità di Imballo 10  
 Finiture Nero



Codice prodotto 6459-20-30  
 Nome Kit soffitto/parete a coppia  
 Quantità di Imballo 10  
 Finiture Nero



Codice prodotto 6463-00-00  
 Nome Kit attacco soffitto
















Codice prodotto 6465-03-31  
 Nome Trasformatore elettronico 150W 220-240V/48VDC DALI per uso remoto  
 Finiture Bianco



Codice prodotto 81-09000  
 Nome Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C


# Scheda tecnica

	Codice prodotto	81-09001
	Nome	Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto
	Codice prodotto	81-90122
	Nome	Trasformatore PWM 300W 230V/48V per uso remoto
	Codice prodotto	81-90089
	Nome	Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali
	Codice prodotto	81-90123
	Nome	Dimmer PWM
	Codice prodotto	81-90124
	Nome	Dimmer DALI
	Codice prodotto	81-90128
	Nome	Controller Bluetooth DALI
	Codice prodotto	6461-00-30
	Nome	Copertura binario 1000mm
	Quantità di Imballo	10
	Finiture	Nero
	Codice prodotto	6460-00-30
	Nome	Chiusura
	Quantità di Imballo	10
	Finiture	Nero
	Codice prodotto	6503-10-30
	Nome	Alimentazione destra con trasformatore integrato (150W)
	Finiture	Nero
	Codice prodotto	6503-11-30
	Nome	Alimentazione sinistra con trasformatore integrato (150W)
	Finiture	Nero
	Codice prodotto	6504-10-30
	Nome	Alimentazione destra con trasformatore integrato (150W) DALI
	Finiture	Nero
	Codice prodotto	6504-11-30
	Nome	Alimentazione sinistra con trasformatore integrato (150W) DALI
	Finiture	Nero
	Codice prodotto	6505-10-30
	Nome	Alimentazione destra con trasformatore integrato (100W)
	Finiture	Nero


Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C

# Scheda tecnica


---



Codice prodotto 6505-11-30  
Nome Alimentazione sinistra con trasformatore integrato (100W)  
Finiture Nero



Codice prodotto 6506-00-30  
Nome Alimentazione con trasformatore integrato per binario sospeso (150W)  
Finiture Nero



Codice prodotto 6507-00-30  
Nome Alimentazione con trasformatore integrato per binario sospeso (150W) DALI  
Finiture Nero

---

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C