





# Scheda tecnica

## Binario quadro superficie / sospeso 48VDC 1mt

Design: Ivela Design Team



IP 20



### Codice prodotto

6445-10-21

### Colore

Bianco mat

### Specifiche generali

Tipologia prodotto

Binari

Tipologia di montaggio

A parete / a plafone

Luce per Interni/Esterni

Interni

Descrizione

Binario a bassa tensione 48V per applicazione a soffitto, a parete o a sospensione, predisposto per i proiettori provvisti dello specifico adattatore 48V. I due conduttori portano anche il segnale DALI, per la regolazione dinamica dei singoli punti luce. Per una corretta installazione di tutti gli accessori, è importante seguire la continuità della linea di positivo tra ogni elemento.  
Carico massimo: 720W

### Specifiche fisiche

Finiture

Legga di alluminio estruso, verniciato poliestere.

Capacità carico

Il binario può sopportare un carico di 4 Kg ogni 1000 mm. Nel caso di carico di 4 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm.

### Specifiche elettriche

Tensione (V)

48

Corrente (A)

15

### Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)

1000

Altezza (mm)

21

Larghezza (mm)

27

### Accessori

Codice prodotto

6451-10-31

Nome

Alimentazione destra

Quantità di Imballo

10

Finiture

Bianco

Codice prodotto

6451-11-31

Nome

Alimentazione sinistra

Quantità di Imballo

10

Finiture

Bianco

Codice prodotto

6452-00-31

Nome

Alimentazione centrale

Quantità di Imballo

5

Finiture

Bianco

Codice prodotto

6453-00-31

Nome

Giunto Lineare

Quantità di Imballo


25

Finiture


Bianco

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C


# Scheda tecnica




Codice prodotto 6454-10-31  
 Nome Giunto lineare senza contatti  
 Quantità di Imballo 25  
 Finiture Bianco




Codice prodotto 6455-10-31  
 Nome Giunto L interno  
 Quantità di Imballo 5  
 Finiture Bianco




Codice prodotto 6455-11-31  
 Nome Giunto L esterno  
 Quantità di Imballo 5  
 Finiture Bianco



Codice prodotto 6464-10-31  
 Nome Giunto T destro  
 Lunghezza (mm) 90



Codice prodotto 6464-11-31  
 Nome Giunto T sinistro  
 Lunghezza (mm) 90




Codice prodotto 6456-00-31  
 Nome Giunto flessibile  
 Quantità di Imballo 2  
 Finiture Bianco



Codice prodotto 6458-06-31  
 Nome Kit di sospensione con cavo acciaio 2000mm, piattina 40mm e bloccacavo automatico  
 Quantità di Imballo 10  
 Finiture Bianco



Codice prodotto 6458-00-31  
 Nome Kit di sospensione con cavo acciaio 2000mm, piattina 40mm  
 Quantità di Imballo 10  
 Finiture Bianco



Codice prodotto 6459-20-31  
 Nome Kit soffitto/parete a coppia  
 Quantità di Imballo 10  
 Finiture Bianco



Codice prodotto 6463-00-00  
 Nome Kit attacco soffitto
















Codice prodotto 6465-03-31  
 Nome Trasformatore elettronico 150W 220-240V/48VDC DALI per uso remoto  
 Finiture Bianco



Codice prodotto 81-09000  
 Nome Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C


# Scheda tecnica

	Codice prodotto	81-09001
	Nome	Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto
	Codice prodotto	81-90122
	Nome	Trasformatore PWM 300W 230V/48V per uso remoto
	Codice prodotto	81-90089
	Nome	Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali
	Codice prodotto	81-90123
	Nome	Dimmer PWM
	Codice prodotto	81-90124
	Nome	Dimmer DALI
	Codice prodotto	81-90128
	Nome	Controller Bluetooth DALI
	Codice prodotto	6460-00-31
	Nome	Chiusura
	Quantità di Imballo	10
	Finiture	Bianco
	Codice prodotto	6461-00-31
	Nome	Copertura binario 1000mm
	Quantità di Imballo	10
	Finiture	Bianco
	Codice prodotto	6503-10-31
	Nome	Alimentazione destra con trasformatore integrato (150W)
	Codice prodotto	6503-11-31
	Nome	Alimentazione sinistra con trasformatore integrato (150W)
	Finiture	Nero
	Codice prodotto	6504-10-31
	Nome	Alimentazione destra con trasformatore integrato (150W) DALI
	Finiture	Nero
	Codice prodotto	6504-11-31
	Nome	Alimentazione sinistra con trasformatore integrato (150W) DALI
	Finiture	Nero
	Codice prodotto	6505-10-31
	Nome	Alimentazione destra con trasformatore integrato (100W)
	Finiture	Nero


Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C

# Scheda tecnica


---



Codice prodotto 6505-11-31  
Nome Alimentazione sinistra con trasformatore integrato (100W)  
Finiture Nero



Codice prodotto 6506-00-31  
Nome Alimentazione con trasformatore integrato per binario sospeso (150W)  
Finiture Nero



Codice prodotto 6507-00-31  
Nome Alimentazione con trasformatore integrato per binario sospeso (150W) DALI  
Finiture Nero

---

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C