



# Scheda tecnica

## Binario incasso TL 48VDC

2mt

Design: Ivela Design Team



IP 20

### Codice prodotto

6446-20-30

### Colore

Nero

### Specifiche generali

Tipologia prodotto

Binari

Tipologia di montaggio

Incasso da soffitto

Luce per Interni/Esterni

Interni

Descrizione

Binario elettrificato a bassa tensione 48V per installazione a incasso trimless in controsoffitti, predisposto per i proiettori provvisti dello specifico adattatore 48V. I due conduttori portano anche il segnale DALI, per la regolazione dinamica dei singoli punti luce. Per una corretta installazione di tutti gli accessori, è importante seguire la continuità della linea di positivo tra ogni elemento.  
Carico massimo: 720W

### Specifiche fisiche

Finiture

Lega di alluminio estruso, verniciato poliesteri.

Capacità carico

Il binario può sopportare un carico di 4 Kg ogni 1000 mm. Nel caso di carico di 4 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm.

### Specifiche elettriche

Tensione (V)

48

Corrente (A)

15

### Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)

2000

Altezza (mm)

23

Larghezza (mm)

27

### Accessori

Codice prodotto

6480-10-30

Nome

Alimentazione destra

Quantità di Imballo

10

Finiture

Nero

Codice prodotto

6480-11-30

Nome

Alimentazione sinistra

Quantità di Imballo

10

Finiture

Nero

Codice prodotto

6481-00-30

Nome

Alimentazione centrale

Quantità di Imballo

5

Finiture

Nero

Codice prodotto

6453-00-30

Nome

Giunto Lineare

Quantità di Imballo

25


Finiture

Nero




Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C


# Scheda tecnica



Codice prodotto 6454-10-30  
 Nome Giunto lineare senza contatti  
 Quantità di Imballo 25  
 Finiture Nero



Codice prodotto 6484-10-30  
 Nome Giunto L interno  
 Lunghezza (mm) 55



Codice prodotto 6484-11-30  
 Nome Giunto L esterno  
 Lunghezza (mm) 55



Codice prodotto 6465-03-31  
 Nome Trasformatore elettronico 150W 220-240V/48VDC DALI per uso remoto  
 Finiture Bianco



Codice prodotto 81-09000  
 Nome Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto



Codice prodotto 81-09001  
 Nome Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto



Codice prodotto 81-90122  
 Nome Trasformatore PWM 300W 230V/48V per uso remoto



Codice prodotto 81-90089  
 Nome Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali




Codice prodotto 81-90123  
 Nome Dimmer PWM




Codice prodotto 81-90124  
 Nome Dimmer DALI



Codice prodotto 81-90128  
 Nome Controller Bluetooth DALI



Codice prodotto 6457-00-00  
 Nome Piattina 120mm (Obbligatoria per la congiunzione di più binari)  
 Quantità di Imballo 1




Codice prodotto 6461-00-30  
 Nome Copertura binario 1000mm  
 Quantità di Imballo 10  
 Finiture Nero

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C

# Scheda tecnica

---



Codice prodotto	6483-00-30
Nome	Chiusura
Quantità di Imballo	10
Finiture	Nero

---

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C